

Plaie qui ne saigne pas abondamment

PROTEGER - ALERTER - SECOURIR

Face à une situation d'accident, la conduite à tenir est déterminée en fonction du type de cas à prendre en charge. Néanmoins, **quelle que soit la situation, il convient de respecter le principe P. A. S.**



Protéger

- Qu'est-ce qui a provoqué la plaie ? Le risque est-il toujours présent ? Puis-je intervenir en sécurité ?
- **Ecartez l'élément à l'origine de la plaie** (animal, outils, ...) et évitez le suraccident.
- Si possible, se munir de gants à usage unique.

Alerter




Identifier le type de la plaie :

- **Une plaie « grave »** dépend :
 - **de sa location** (voir photo ci-contre)
 - **de son mécanisme** : Par projectile, par piqûre accidentelle avec un matériel de soin, par morsure, par objet tranchant.
 - **de son aspect** : Présence d'un corps étranger, écrasée, membre sectionné, multiple et/ou étendue, déchiquetée (lacération).
 - **de ses conséquences** : Si la victime n'arrive plus à bouger l'extrémité du membre lésé, si elle éprouve des sensations anormales (fourmillement, sensation de froid), des antécédents de la victime (ex : hémophilie, diabète, ...).

Alerter ou faire alerter immédiatement les secours.

- **Une plaie « simple »** est une petite coupure superficielle / éraflure saignant peu. **Réaliser les gestes de premiers secours** et en cas de doute, **demandez un avis médical** au centre 15.






Plaie grave : Localisation

Plaie qui ne saigne pas abondamment

Secourir

CONDUITE A TENIR EN CAS D'UNE PLAIE « GRAVE » :

- **Ne jamais retirer le corps étranger** (couteau, morceau de verre...).
- Si la **plaie** est située au niveau du **thorax**, la **laisser à l'air libre**.
- **Installer** confortablement et **sans délai** la victime en **position d'attente**, par exemple sur un lit ou un canapé, ou à défaut sur le sol :
 - **Assise ou demi-assise** en présence d'une **plaie au thorax**

 - **Allongée, jambes fléchies** en présence d'une **plaie de l'abdomen**

 - **Allongée, yeux fermés** en demandant de ne **pas bouger la tête** en présence d'une **plaie à l'œil** et si possible en **maintenant sa tête à deux mains**

 - **Allongée** dans tous les **autres cas**.
- **Protéger** contre la chaleur, le froid ou les intempéries.
- **Appliquer les consignes** transmises suite à l'alerte des secours.
- **Réconforter** la victime en lui parlant régulièrement et en lui expliquant ce qui se passe.
- **Surveiller** la victime.

CAS DE MEMBRE SECTIONNE :

- **Allonger** la victime.
- **Protéger le moignon** et **conditionner** le segment de **membre de manière appropriée** (au froid, emballé dans une compresse puis un sac en plastique pour éviter tout contact direct avec glaçons/poches de glace).



CONDUITE A TENIR EN CAS D'UNE PLAIE « SIMPLE » :

- **Se laver les mains** à l'eau et au savon.
- **Nettoyer la plaie** en rinçant abondamment à l'eau courante, avec ou sans savon, en s'aidant d'une compresse si besoin pour enlever les saletés.
- **Désinfecter** à l'aide d'un antiseptique, éventuellement.
- **Protéger** par un pansement adhésif.
- **Conseiller** de consulter un médecin ou un autre professionnel de santé :



Plaie qui ne saigne pas abondamment

- pour vérifier la **validité** de la **vaccination antitétanique**.
- en **cas d'apparition** dans les jours qui suivent de **fièvre**, d'une **zone chaude, rouge, gonflée ou douloureuse**.

